


	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	OTWORY DRZWIOWE / OKIENNE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI 120	S1
rodzaj warstw od zewnątrz:	
WARSTWA WYKONCZENIOWA	
+ 2 x płyta G/K ogniochrona 12,5 mm	2,5 cm
IZOLACJA	
+ wełna mineralna	10 cm
KONSTRUKCJA	
+ ruszt sylemowy pod zabudowę G/K	10 cm
WARSTWA WYKONCZENIOWA	
+ 2 x płyta G/K ogniochrona 12,5 mm	2,5 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	S3
rodzaj warstw od zewnątrz:	
WARSTWA WYKONCZENIOWA + 1 x płyta G/K 12,5 mm	1,25 cm
ZOLACJA + wełna mineralna	8 cm
KONSTRUKCJA - ruszt sylemowy pod zabudowę G/K	7,5 cm
WARSTWA WYKONCZENIOWA + 1 x płyta G/K 12,5 mm	1,25 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	S4
rodzaj warstw od zewnątrz:	
WARSTWA WYKONCZENIOWA tynk cementowo-wapienny	1,5 cm
KONSTRUKCJA - pustak ceramiczny	12 cm
WARSTWA WYKONCZENIOWA tynk cementowo-wapienny	1,5 cm



ul. Skarszewska 42  
62-800 Kalisz  
tel.: 0627676738  
fax: 0627676740  
e-mail: [biuro@konopski.pl](mailto:biuro@konopski.pl)  
[www.konopski.pl](http://www.konopski.pl)

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylinie dla osób niepełnosprawnych, o klatkę schodową i windę towarowo-osobową, przebudowie budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, budowie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącej, budowie muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).

Stadium	
projekt architektoniczno-budowlany	
Projektant	
mgr inż. arch. Tomasz Konopski	Data
uprawnień arch. do projektowania	2016.10

Sprawdzający  
mgr inż. arch. **Przemysław Sturgólewski** Data  
uprawnienia arch. do projektowania 2016.10  
bez ograniczeń nr 393/70

Skala rysunku **1:100**

Nazwa rysunku

**RZUT II PIĘTRA**

Status  
**Z30/11/2016**

Numer rysunku  
**A-04**