

RZUT PARTERU

101	HOLL WEJŚCIOWY płytki gresowe	8,47 m²
102	FOYER deska drewniana	372,51 m²
103	SZATNIA deska drewniana	22,03 m²
104	POM. GOSPODARCZE deska drewniana	4,10 m²
105	KOMUNIKACJA deska drewniana	10,35 m²
106	POM. TECHNICZNE deska drewniana	13,23 m²
107	POM. SOCJALNE płytki gresowe	5,06 m²
108	POM. PORZĄDKOWE płytki gresowe	2,86 m²
109	WC MĘSKIE płytki gresowe	5,33 m²
110	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki gresowe	5,49 m²
111	WC DAMSKIE płytki gresowe	3,24 m²
112	KLATKA SCHODOWA płytki gresowe	5,12 m²
113	KLATKA SCHODOWA istniejąca posadzka	13,62 m²
114	KOMUNIKACJA istniejąca posadzka	6,61 m²
	RAZEM	**478,02 m2**

LEGENDA:

- **• SUFIT PODWIESZANY G/K REI 60**
  - Grubość 25 mm + podkonstrukcja
  - 2 x płyta G/K ogniochronna
  - sufit podwieszany na konsrukcji samonośnej
  - Pow. 55,40 m2
- **• SUFIT PODWIESZANY G/K REI 120**
  - Grubość 50 mm + podkonstrukcja
  - 4 x płyta G/K ogniochronna
  - sufit podwieszany na konsrukcji samonośnej
  - Pow. 24,50 m2
- **• Płyty rastrowe z blachy aluminiowej, np. RASTER OPEN CELL RAL 9005**
  - Rozmiar oczka w osi profili 50 mm
  - Rozmiar oczka w świetle 40 mm
  - Siatka rastra z blachy aluminiowej o przekroju "U" o podstawie 10 mm i wysokości 40 mm
  - Reakcja na ogień (klasa A) - materiał niepalny
  - Pow. 14,10 m2

LEGENDA OŚWIETLENIE:

Oprawa dioderowa LED 10W 4000K. Kierunek światła góra. IP65.	Oprawa dioderowa IP44 15W 1400lm czujnikiem ruchu	Oprawa awaryjna nastropowa LED 3W 1h (stały tryb/tryb SA/c)	Oprawa naścienna LED 23W 4000K 2200lm Kierunek światła góra.
łącznik pojedynczy (hermetyczny IP44)	Kinkiet LED IP44 11W 4000K. Oprawa polietylenu/ pod opraw z czujnikiem ruchu.	czujnik ruchu i obecności sufitowy	Szczegół zapalania sprzyrządowców: 1 2 3 / 4 5 6 — Sznyrzgrzewód prawa strona / Sznyrzgrzewód lewa strona
łącznik podwójny (hermetyczny IP44)	Oprawa nastropowa LED 2000lm 21W IP44 OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: PMMA, opalizu ZRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin przy ta L90B50, CRI>80, L=1000mm. Oprzez w części wyrastalone w DALI. IP44	Oprawa nastropowa LED 2000lm 21W IP44 OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: PMMA, opalizu ZRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin przy ta L90B50, CRI>80, L=1000mm. Oprzez w części wyrastalone w DALI. IP44	Oprawa naświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego/ oświetlenia antypanicznego przeznaczonego, przystosowana do małych temperatur ŁiŁP3. Akumulator hermetyczny, bezobsługowy z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC T3 IP65 + test. DALI.
łącznik krzyżowy (hermetyczny IP44)	Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W IP44 OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany DYFUZOR: PMMA, opalizu ZRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin przy ta L90B50, CRI>80, L=1000mm. Oprzez w części wyrastalone w DALI. IP44	Oprawa naświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego/ oświetlenia antypanicznego przeznaczonego, przystosowana do małych temperatur ŁiŁP3. Akumulator hermetyczny, bezobsługowy z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC T3 IP65 + test. DALI.	
Nampink XT3/3B	Szyna trójfazowa 2m, XTS4400 Kolor czarny.	Oprawa naświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego/ oświetlenia antypanicznego przeznaczonego, przystosowana do małych temperatur ŁiŁP3. Akumulator hermetyczny, bezobsługowy z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC T3 IP65 + test. DALI.	
t.pojnik XT11	Szyna trójfazowa 4m, XTS4400 Kolor czarny.		
Projektor na szynę LED 10W 3000K. Kąt rozsyłu światła 15st. Kolor czarny.	Projektor na szynę LED 10W 3000K. Kąt rozsyłu światła 24st. Kolor czarny.	Projektor na szynę LED 20W 3000K. Kąt rozsyłu światła 17st. Kolor czarny.	Projektor na szynę LED 20W 3000K. Kąt rozsyłu światła 39st. Kolor czarny.

Nazwa projektanta

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych, o klatkę schodową i windę towarowo-osobową, przebudowie budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, budowie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącej, budowie muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).

Adres obiektu budowlanego:
62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1, dz. nr 726/1, 726/9, 726/10 (obręb 0012), jednostka ewidencyjna Opatówek

Stadium: projekt architektoniczno-budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant
mgr inż. arch. Tomasz Konopski Data 2016.10
uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń
nr 7131/17/P/2004

Sprawdzający
mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Data 2016.10
uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń nr 393/70

Skala rysunku: **1:100**

Nazwa rysunku: **UKŁAD SUFITU -RZUT PARTERU**

Status: **Z30/11/2016**

Numer rysunku: **A-43**